



Longopac®

– endlessly clever



- Higiénico
- Eficaz
- Respetuoso con el medio ambiente

**Soluciones innovadoras
de tratamiento de los
residuos y de envasado**



Una selección de fotografías de la producción de Longopac de Paxxo en Malmö, Suecia.

Características y certificaciones de Longopac



LONGOPAC MINI

Diámetro: 357 mm
Estándar: 60 metros de largo
Strong: 45 metros de largo
Lean: 75 metros de largo
Clips: 75pcs, Strong: 60 pcs,
Lean: 90 pcs

RESISTENCIAS

- Estándar – Mini, Midi, Maxi
- Strong – Mini, Midi, Maxi
- Extra Strong – Mini, Maxi
- Super Strong – Mini
- Mega Strong – Mini, Midi
- Lean– Mini, Midi, Maxi

VERSIONES

Food

El casete de la bolsa está certificado y aprobado por Normpack (Código sueco de material de envasado de alimentos) para el tratamiento de alimentos y medicamentos. Los alimentos se pueden envasar para su reutilización y los medicamentos para su tratamiento a granel.

Odor control

Este casete de la bolsa negro para “el control de los olores” es especialmente hermético y se utiliza con Longopac Stand. Gracias a él, se pueden controlar los olores asociados a los residuos, por ejemplo, los pañales.

Lean

Nuestro material estándar más fino que ofrece ventajas adicionales para el



LONGOPAC MIDI

Diámetro: 465 mm
Estándar: 85 metros de largo
Strong: 70 metros de largo
Lean: 100 metros de largo
Clips: 100 pcs, Lean: 120 pcs

CALIDAD Y GARANTÍA

La longitud y la resistencia medida con Dart Drop están garantizadas. Cada rollo de película de Longopac se ha testado de conformidad con el método Dart Drop ASTM D-1709. A través de un número de referencia, que aparece impreso tanto en el envase como en la película de plástico, podemos trazar el producto hasta el fabricante originario (lote).

medio ambiente y de costes. Se utiliza para desechos más ligeros.

Biodegradable

El casete de la bolsa biodegradable se utiliza para el tratamiento de los restos de comida y otros residuos orgánicos para la fabricación de compost. El casete de la bolsa biodegradable está fabricado con material orgánico certificado de acuerdo con la norma EN 13432:2000-12. El material se desintegra en un plazo de seis meses a 23 °C / 73 °F.

ESD

“Electro Static Discharge” significa descarga electrostática y este casete de la bolsa se utiliza en aquellos entornos que requieren material anti-estático. El valor de la resistividad externa es de 9.0E+09 Ohm.



LONGOPAC MAXI

Diámetro: 570 mm
Estándar: 110 metros de largo
Strong: 90 metros de largo
Lean: 125 metros de largo
Clips: 130 pcs, Lean: 150 pcs

Dart Drop ASTM D-1709, ISO 7765

Paxxo mide la resistencia a la colisión de la película de plástico siguiendo el método del dardo en caída libre (Dart Drop) y garantiza la resistencia medida con el método Dart Drop hasta dos años. El método científico más habitual para medir la película de plástico es la aplicación del principio Dart Drop. La aplicación se puede ver en su totalidad en la página web de Paxxo: www.paxxo.se/videos/

Perforated

Esta versión solo está disponible para Longopac Maxi. El casete de la bolsa se utiliza para el reciclaje de, por ejemplo, plástico y ofrece un mejor resultado en compactadores. Hay seis perforaciones cada 25 cm.

Pacto

El material transparente Pacto se puede soldar y se puede utilizar para cierres y sellados con el fin de evitar la penetración de residuos peligrosos para el medio ambiente.

Sterile

El casete de la bolsa Longopac Mini se puede esterilizar con rayos gamma y envasarse después en bolsas protectoras herméticas.





El sistema Longopac está disponible en una amplia gama de diseños para adaptarse a distintos objetivos. Paxxo también ofrece soluciones que detectan los metales para aquellos entornos que lo precisen.

Higiénico • Eficaz • Respetuoso con el medio ambiente







El exclusivo sistema Longopac® de Paxxo permite realizar un tratamiento más inteligente de los residuos y disponer de unas soluciones de envasado innovadoras, lo cual redundará en un mejor entorno laboral para los profesionales de todo el mundo. Longopac es higiénico, puesto que las bolsas se cambian y sellan desde fuera (no se produce ningún contacto con los residuos).

Longopac se fabrica con un material de polietileno de tres capas extremadamente fino y resistente. El material de la bolsa se pliega en casetes compactos en máquinas diseñadas específicamente para ello. Longopac le proporciona diversas ventajas, como pueden ser un tratamiento eficaz y más rápido, un bajo consumo de material y unos costes de transporte bajos.

Longopac está disponible en numerosos colores y resistencias distintos, además de en los tamaños Mini, Midi y Maxi. Longopac está certificado para su uso en diversos tipos de tratamiento en los siguientes ámbitos: control de los olores, biodegradable, alimentario, ESD, esterilización, además de estar disponible con distintas resistencias del casete de la bolsa.



Códigos de color

	0		2
	1		4
			5
			6

El casete de la bolsa de Longopac está disponible en una amplia gama de resistencias y colores.

CÓMO FUNCIONA

Paso 1

El casete de la bolsa está sellado en un extremo con una presilla. En cuanto la "bolsa" se empieza a llenar, no tiene más que empujarla hacia abajo y se extrae nuevo material del casete para alargar la bolsa.




Paso 2

Para hacer una bolsa nueva, empuje el material hacia abajo y séllelo por la parte superior con una presilla.



Paso 3

Añada otra presilla encima de la primera y corte el material de la bolsa que quede entre las dos presillas. ¡Todo el proceso le llevará menos de 30 segundos!



PAXXO AB

Paxxo es una empresa de envasado con sede en Suecia que cuenta en su haber con más de 40 años de historia. Nuestro concepto empresarial consiste en fabricar el exclusivo sistema de bolsas infinito Longopac que, gracias a las innovadoras soluciones de envasado y de gestión más inteligente de los residuos, crea un mejor entorno laboral en muchas industrias. Nuestro éxito ha sido posible porque nuestros productos ofrecen un tratamiento racional, un mejor entorno laboral y un impacto medioambiental bajo. El exclusivo sistema Longopac lo venden en la actualidad socios certificados en más de 35 países.

La sede central de ventas, producción e I+D está situada en Malmö, Suecia. La oficina de ventas y el almacén de distribución están situados en Atlanta, Georgia, EE. UU.

PAXXO cuenta con la certificación de las normas ISO 9001 e ISO 14 001. Trabajamos constantemente para que nuestra empresa sea cada vez más ecológica y reducir el impacto medioambiental de nuestros productos.

Desde 1992, Paxxo tiene una política en virtud de la cual dona el 1 % de los beneficios después de impuestos a fines benéficos.



Longopac® Mini



□	Longopac Mini Transparent	Standard	Item.no 10700
	Strong	Item.no 10720	
	Extra Strong	Item.no 10790	
	Food Standard	Item.no 10800 (metal detectable clips)	
	Lean	Item.no 10980	
■	Longopac Mini Black	Standard	Item.no 10701
	Strong	Item.no 10721	
	Extra Strong	Item.no 10791	
	Mini Odor Control	Item.no 10001 (5pcs)	
	Lean	Item.no 10981	
■	Longopac Mini Red	Standard	Item.no 10702
	Strong	Item.no 10722	

■	Longopac Mini Yellow	Standard	Item.no 10704
	Strong	Item.no 10724	
	Extra Strong	Item.no 10794	
■	Longopac Mini Green	Standard	Item.no 10705
	Strong	Item.no 10725	
■	Longopac Mini Blue	Standard	Item.no 10706
	Strong	Item.no 10726	
	Food standard	Item.no 10806 (metal detectable clips)	
	Extra Strong	Item.no 10796	
■	Longopac Mini Pink	Standard	Item.no 10707

Longopac® Midi



□	Longopac Midi Transparent	Standard	Item.no 10050
	Strong	Item.no 10070	
	Food Standard	Item.no 10090 (metal detectable clips)	
	Lean	Item.no 10140	
■	Longopac Midi Black	Standard	Item.no 10051
	Strong	Item.no 10071	
	Lean	Item.no 10141	
■	Longopac Midi Red	Standard	Item.no 10052
	Strong	Item.no 10072	

■	Longopac Midi Yellow	Standard	Item.no 10054
	Strong	Item.no 10074	
■	Longopac Midi Green	Standard	Item.no 10055
	Strong	Item.no 10075	
■	Longopac Midi Blue	Standard	Item.no 10056
	Food Standard	Item.no 10096 (metal detectable clips)	
	Strong	Item.no 10076	
	Food Strong	Item.no 10016 (metal detectable clips)	
■	Longopac Midi Pink	Standard	Item.no 10057

Longopac® Maxi



□	Longopac Maxi Transparent	Standard	Item.no 10170
	Standard perforated	Item.no 10160	
	Strong	Item.no 10290	
	Extra Strong	Item.no 10400	
	Food Standard	Item.no 10450 (blue clips)	
	Food Standard	Item.no 10300 (metal detectable clips)	
	Lean	Item.no 10470	
	Ultra Lean	Item.no 10960 (perforated)	
	Ultra Lean	Item.no 10990	
■	Longopac Maxi Black	Standard	Item.no 10171
	Strong	Item.no 10291	
	Lean	Item.no 10471	
	Extra Strong	Item.no 10401	

■	Longopac Maxi Red	Standard	Item.no 10172
	Strong	Item.no 10292	
■	Longopac Maxi Yellow	Standard	Item.no 10174
	Strong	Item.no 10294	
■	Longopac Maxi Green	Standard	Item.no 10175
	Strong	Item.no 10295	
	Lean	Item.no 10475	
■	Longopac Maxi Blue	Standard	Item.no 10176
	Strong	Item.no 10296	
	Food Standard	Item.no 10456 (blue clips)	
	Food Standard	Item.no 10306 (metal detectable clips)	
	Lean	Item.no 10476	

Se pueden fabricar otros colores por encargo y con un determinado volumen. Se aplica a todos los tamaños.

Longopac® ESD



- Longopac Mini ESD**
 Standard Item no. 10507
 Strong ESD Item no. 10647

- Longopac Midi ESD**
 Strong ESD Item no. 10107

- Longopac Maxi ESD**
 Standard ESD Item no. 10437
 Strong ESD Item no. 10367

Longopac® Bio



- Longopac Mini Biodegradable**
 Bio Item no. 10610

- Longopac Midi Biodegradable**
 Bio Item no. 10110

- Longopac Midi Biodegradable**
 Bio Item no. 10320

Longopac is available in several choices, below shows the length of most of the cassettes.

Length	Standard	Strong	Extra Strong	ESD	Bio	Lean	Sterile
Mini	60 m	45 m	35 m	45 m	40 m	75 m	60 m
Midi	85 m	70 m	-	70 m	70 m	100 m	
Maxi	110 m	90 m	70 m	80 m	80 m	125 m	

Todas las presillas que se entregan son transparentes, excepto cuando se especifique otra cosa.

Se pueden fabricar otros colores por encargo y con un determinado volumen. Se aplica a todos los tamaños.

www.longopac.com



Paxxo AB • Bjurögatan 35, SE-211 24 Malmö, Suecia
www.paxxo.com • Telf.: +46 (0)40-18 60 25

