

Longopac® Bin

– simply smarter



Die praktische,
hygienische Lösung
für eine effektive
Abfallentsorgung
in öffentlichen
Bereichen

- Hygienisch
- Effektiv
- Klimafreundlich



Mit dem Produktsortiment von Longopac Bin erfolgt die Abfallentsorgung in öffentlichen Bereichen wie gewünscht – ordentlich, einfach und klimasmart.

Bin Bullet ist eine praktische, hygienische Lösung für die effektive Abfallentsorgung. Mit seinem einzigartigen Beutelsystem ist Bin Bullet nicht nur sparsam und umweltfreundlich, sondern auch praktisch und zeitsparend.

Der Behälter lässt sich leicht abnehmen und der Beutel rasch austauschen. Dank seines diskreten Designs fügt sich Bin Bullet perfekt in öffentliche Bereiche wie Restaurants, Cafés, Hotellobbys und Wartezimmer ein.

Bin Multi ist ein Modulsystem für Abfallentsorgung und -trennung. Das System lässt sich mit verschiedenen Fraktionen einrichten, wobei die Schränke je nach Wunsch und Bedarf 1–4 Fraktionen umfassen können.

Bin Multi eignet sich für Bereiche, die eine effiziente Abfalltrennung erfordern, z.B. Flure, Küchen und Konferenzräume. Selbstverständlich lassen sich diese Behälter überall in trockenen Umgebungen aufstellen. Die Schränke sind zudem in der sehr beliebten Ausführung mit Öffnung für Einwegbecher erhältlich.

Bin Multi braucht nicht viel mehr Platz als ein großer Papierkorb, ist aber dank des Beutelsystems Longopac, mit dem sämtliche Behälter ausgestattet sind, besonders effizient in

der Abfallentsorgung und sorgt nicht nur für weniger Kosten, sondern auch für weniger Umweltbeeinträchtigung.

Jeder Behälter hat auf der Oberseite einen Aufkleber zur Angabe, was in welche Einwurföffnung gehört.

Alle Schränke haben das Longopac-System. Gerade bei der Mülltrennung offenbart dieses System seine Stärke, denn sämtliche Fraktionen können untereinander ausgetauscht werden, und man verwendet nur so viel Folie, wie pro Fraktion erforderlich ist. Der Schrank wird komplett entleert, es werden keine halbvollen Beutel entsorgt.

Das Produkt wird in Schweden hergestellt. Es besteht aus Melamin und Hochdrucklaminat. Die Modulbehälter sind in den Farben Weiß und Grau erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Die Modelle Bin Bullet, Multi und Tower werden mit dem Longopac-Magazin Mini bestückt, das in verschiedenen Stärken und Farben lieferbar ist. Die Kassette ist auch als aus 100 % abbaubarem Material für Lebensmittelabfälle erhältlich – Longopac Biodegradable.

Lösungen für Innenräume Longopac® Bin



Bin Bullet weiß



Bin Bullet beim Wechsel
des Beutelmagazins



Bin Bullet schwarz

Produktname	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen	Gewicht
Bin Bullet	35100 35200	Schwarz Weiß	Höhe: 860 mm Breite: 380 mm Einwurföffnung: Ø 200 mm	8 kg komplett 5 kg Behälter
Longopac Multi 1	36010 36011	Weiß Grau	Höhe: 1000 mm Breite: 430 mm Tiefe: 440 mm Einwurföffnung: Siehe separate Übersicht	30 kg
Longopac Multi 2	36020 36021	Weiß Grau	Höhe: 1000 mm Breite: 565 mm Tiefe: 440 mm Einwurföffnung: 100 x 220 mm	32 kg
Longopac Multi 3	36030 36031	Weiß Grau	Höhe: 1000 mm Breite: 820 mm Tiefe: 440 mm Einwurföffnung: 100 x 220 mm	33 kg
Longopac Multi 4	36040 36041	Weiß Grau	Höhe: 1000 mm Breite: 1075 mm Tiefe: 440 mm Einwurföffnung: 100 x 150 mm Einwurföffnung: 100 x 220 mm	36 kg
Longopac Multi Cup	36100 Klein 78 mm 36101 Klein 78 mm 36110 Mittel 80 mm 36111 Mittel 80 mm 36120 Groß 82 mm 36121 Groß 82 mm	Weiß Grau Weiß Grau Weiß Grau	Höhe: 1000 mm Breite: 430 mm Tiefe: 440 mm Einwurföffnung: 4 Öffnungen (78, 80, 82) Becherdurchmesser angeben.	30 kg
Longopac Bin Tower	36000 36001 36002 36003 36004	Weiß Grau Buche Eiche Birke	Höhe: 1120 mm Breite: 430 mm Tiefe: 450 mm Einwurföffnung: 200 x 200 mm	35 kg

Lösungen für Innenräume Longopac® Bin



Bin Multi 1 geschlossen; offen
siehe Abb. unten



Bin Multi 2 geschlossen; offen
siehe Abb. unten



Bin Multi 3 geschlossen; offen
siehe Abb. unten



Bin Multi 4 geschlossen



Bin Multi Cup geschlossen



Bin Tower geschlossen

Lösungen für Innenräume Longopac® Bin



Bin Multi 4 in verschiedenen offenen Positionen



Bin Multi Cup in verschiedenen offenen Positionen und mit ausziehbarem Unterteil



Bin Tower in verschiedenen offenen Positionen und mit Einlegeboden



Die hochklappbaren Deckel der Modelle Multi 2–4 vereinfachen das Laden neuer Magazine. Zum Beutelwechsel bei den Multi-Modellen werden die Türen und auf Wunsch auch die Deckel geöffnet.

Multi Cup hat einen Einsatz zur Aufnahme und Stapelung von Bechern. Jeder Beutel fasst bis zu 400 Becher. Es gibt mehrere Ausführungen für verschiedene Becherdurchmesser. Gegenüber normalen Abfallbehältern ist dieses System enorm platzsparend. Multi Cup hat außerdem eine separate Schublade für Restmüll.

Bin Tower ist ein vielseitiger, etwas höherer Schrank mit höhenverstellbarem Einlegeboden.

In Kombination mit Longopac Biodegradable fungiert dieser Boden sowohl zur Trennung, damit der darunter liegende Bereich für Aufbewahrungszwecke benutzt werden kann, als auch als Trageboden für das Magazin. Ideal für klebrige bzw. schwere Abfälle.

HYGIENISCH

- Kein Abfall gelangt außerhalb des Beutels.
- Kein Abfall fällt auf den Boden – auch nicht beim Beutelwechsel.
- Kein Kontakt mit dem Abfall.

EFFEKTIV

- Bestückung mit 60 m langem Beutelmagazin.
- Neuer Beutel immer vorhanden.
- Beutel immer verschlossen.
- Schnellere Beutelwechsel.
- Flexible Wechselintervalle.
- Weniger Reinigungsbedarf.
- Füllgrad immer 100 %.

KLIMASMART


- Da das Beutelmateriale von Longopac aus 3-lagigem Polyethylen besteht, wird mit minimalem Rohstoffverbrauch eine maximale Stabilität erzielt.
- Unsere Kunden können ihre Umweltersparnisse jetzt mit Paxxos CO₂-Rechner berechnen, und Paxxo kann ein CO₂-Emissions-Zertifikat mit der CO₂-Ersparnis ausstellen.



Longopac Biodegradable

Standard-Farbcodes

0	2
1	4
	5
	6



FUNKTIONSWEISE:

Stufe 1: Das Beutelmagazin wird an einem Ende mit einem Kabelbinder verschlossen. Wenn der Beutel fast voll ist oder ein neuer Beutel verwendet werden soll, braucht er einfach nur nach unten gezogen zu werden, dann kommt neues Material aus der Kassette und der Beutel wird länger.










Stufe 2: Zum Beutelwechsel wird das Beutelmateriale nach unten gezogen und oben mit einem Kabelbinder verschlossen.



Stufe 3: Ein weiterer Kabelbinder wird über dem ersten Binder angebracht, und dazwischen wird das Beutelmateriale abgeschnitten. Der gesamte Prozess dauert weniger als 30 Sekunden!



Übersicht Einwurföffnungen



www.longopac.com



PRIM PAC AG
Steinhaldenring 7, 8954 Geroldswil, Schweiz

