



Longopac®

– endlessly clever



- Higiénico
- Eficaz
- Respetuoso con el medio ambiente

**Soluciones innovadoras
de tratamiento de los
residuos y de envasado**



Una selección de fotografías de la producción de Longopac de Paxxo en Malmö, Suecia.

Características y certificaciones de Longopac



LONGOPAC MINI

Diámetro: 357 mm
 Standard: 60 metros de largo
 Strong: 45 metros de largo
Bridas
 Standard: 75 pcs
 Strong: 60 pcs



LONGOPAC MIDI

Diámetro: 465 mm
 Standard: 85 metros de largo
 Strong: 70 metros de largo
Bridas
 Standard: 100 pcs
 Strong: 90 pcs



LONGOPAC MAXI

Diámetro: 570 mm
 Standard: 110 metros de largo
 Strong: 90 metros de largo
Bridas
 Standard: 130 pcs

SOSTENIBILIDA

Los principales productos de Paxxo contienen al menos un 50% de material reciclado o biomateriales (no se aplica a Food y Pacto). Toda la producción se desarrolla a cabo con electricidad no fósil en Malmö / Suecia.

VERSIONES

Food

El casete de la bolsa está certificado y aprobado por Normpack (Código sueco de material de envasado de alimentos) para el tratamiento de alimentos y medicamentos. Los alimentos se pueden envasar para su reutilización y los medicamentos para su tratamiento a granel.

Perforated

Esta versión solo está disponible para Longopac Maxi. El casete de la bolsa se utiliza para el reciclaje de, por ejemplo, plástico y ofrece un mejor resultado en compactadores. Hay seis perforaciones cada 25 cm.

Sterile

El casete de la bolsa Longopac Mini se puede esterilizar con rayos gamma y envasarse después en bolsas protectoras herméticas.

CALIDAD Y GARANTÍA

La longitud y la fuerza medidas en Dart Drop están garantizadas. Cada rollo de película Longopac se somete a la prueba de resistencia al impacto Dart Drop, de acuerdo con ASTM D-1709. El número de referencia, impreso en cada caja y rollo de película, nos ofrece toda la trazabilidad del lote de producción.

ESD

“Electro Static Discharge” significa “descarga electrostática” y este casete de la bolsa se utiliza en aquellos entornos que requieren material antiestático. El valor de la resistividad externa es de 1,0E +10 Ohm y tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha de producción.

Pacto

El material transparente Pacto se puede soldar y se puede utilizar para cierres y sellados con el fin de evitar la penetración de residuos peligrosos para el medio ambiente.

Odor control

Este casete de la bolsa negro para “el control de los olores” es especialmente hermético y se utiliza con Longopac Stand. Gracias a él, se pueden controlar los olores asociados a los residuos, por ejemplo, los pañales.

RESISTENCIAS

Paxxo mide la resistencia de la película plástica de acuerdo con Dart Drop y garantiza a medida de la resistencia durante dos años. La forma científica más común de medir la película plástica es aplicar el método Dart Drop. La implementación se puede ver en su totalidad en el sitio web.

den controlar los olores asociados a los residuos, por ejemplo, los pañales.

Biodegradable

El casete de bio-bolsa se utiliza para tratamiento de los restos de comida y otros residuos orgánicos para la fabricación de compost.

El casete de bio-bolsa está disponible en dos versiones, Compost industrial (IC) y Compost casero (HC). El casete IC se utiliza principalmente para residuos que van al vertedero ya que el material está certificado para compostaje industrial y se descompone en seis meses a 60 °C. El casete es más resistente y económico que el casete HC.





El sistema Longopac está disponible en una amplia gama de diseños para adaptarse a distintos objetivos. Paxxo también ofrece soluciones que detectan los metales para aquellos entornos que lo precisen.

Higiénico • Eficaz • Respetuoso con el medio ambiente

El exclusivo sistema Longopac® de Paxxo permite realizar un tratamiento más inteligente de los residuos y disponer de unas soluciones de envasado innovadoras, lo cual redundará en un mejor entorno laboral para los profesionales de todo el mundo. Longopac es higiénico, puesto que las bolsas se cambian y sellan desde fuera (no se produce ningún contacto con los residuos).

Longopac se fabrica con un material de polietileno de tres capas extremadamente fino y resistente. El material de la bolsa se pliega en casetes compactos en máquinas diseñadas específicamente para ello. Longopac le proporciona diversas ventajas, como pueden ser un tratamiento eficaz y más rápido, un bajo consumo de material y unos costes de transporte bajos.

Longopac está disponible en numerosos colores y resistencias distintos, además de en los tamaños Mini, Midi y Maxi. Longopac está certificado para su uso en diversos tipos de tratamiento en los siguientes ámbitos: control de los olores, biodegradable, alimentario, ESD, esterilización, además de estar disponible con distintas resistencias del casete de la bolsa.



Códigos de color

| | | | |
|--|---|---|-----|
|  | 0 |  | 5 |
|  | 1 |  | 6 |
|  | 2 |  | 7 |
|  | 4 |  | 8PU |

El casete de la bolsa de Longopac está disponible en una amplia gama de resistencias y colores.

CÓMO FUNCIONA

Paso 1

El casete de la bolsa está sellado en un extremo con una presilla. En cuanto la "bolsa" se empieza a llenar, no tiene más que empujarla hacia abajo y se extrae nuevo material del casete para alargar la bolsa.




Paso 2

Para hacer una bolsa nueva, empuje el material hacia abajo y séllelo por la parte superior con una presilla.



Paso 3

Añada otra presilla encima de la primera y corte el material de la bolsa que quede entre las dos presillas. ¡Todo el proceso le llevará menos de 30 segundos!



PAXXO AB

Paxxo es una empresa de envasado con sede en Suecia que cuenta en su haber con más de 40 años de historia. Nuestro concepto empresarial consiste en fabricar el exclusivo sistema de bolsas infinito Longopac que, gracias a las innovadoras soluciones de envasado y de gestión más inteligente de los residuos, crea un mejor entorno laboral en muchas industrias. Nuestro éxito ha sido posible porque nuestros productos ofrecen un tratamiento racional, un mejor entorno laboral y un impacto medioambiental bajo. El exclusivo sistema Longopac lo venden en la actualidad socios certificados en más de 40 países.

La sede central de ventas, producción e I+D está situada en Malmö, Suecia. La oficina de ventas y el almacén de distribución están situados en Atlanta, Georgia, EE. UU.

PAXXO cuenta con la certificación de las normas ISO 9001 e ISO 14001. Trabajamos constantemente para que nuestra empresa sea cada vez más ecológica y reducir el impacto medioambiental de nuestros productos.

Desde 1992, Paxxo tiene una política en virtud de la cual dona el 1 % de los beneficios después de impuestos a fines benéficos.



The manufacturer Paxxo AB is certified according to ISO 9001 & ISO 14001

Longopac® Mini



| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------|------------------|
|  | Longopac Mini Transparent | Standard | Item no. 10700 |  | Longopac Mini Yellow | Standard | Item no. 10704 |
| | | Strong | Item no. 10720 | | | Strong | Item no. 10724 |
| | | Extra Strong | Item no. 10790 | | | Extra Strong | Item no. 10794 |
| | | Food Standard * | Item no. 10800 |  | Longopac Mini Green | Standard | Item no. 10705 |
| | | Longopac Sterile | Item no. 10710 | | | Strong | Item no. 10725 |
| | | (3 pcs) | |  | Longopac Mini Blue | Standard | Item no. 10706 |
|  | Longopac Mini Black | Standard | Item no. 10701 | | | Strong | Item no. 10726 |
| | | Strong | Item no. 10721 | | | Food standard * | Item no. 10806 |
| | | Extra Strong | Item no. 10791 | | | Extra Strong | Item no. 10796 |
| | | Mini Odor Control | Item no. 10001 |  | Longopac Mini Pink | Standard | Item no. 10707 |
| | | (5pcs) | |  | Longopac Mini Purple | Standard | Item no. 10708PU |
|  | Longopac Mini Red | Standard | Item no. 10702 | | | | |
| | | Strong | Item no. 10722 | | | | |

Longopac® Midi



| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|----------------|---|----------------------------|-----------------|----------------|
|  | Longopac Midi Transparent | Standard | Item no. 10050 |  | Longopac Midi Green | Standard | Item no. 10055 |
| | | Strong | Item no. 10070 | | | Strong | Item no. 10075 |
| | | Extra-Strong | Item no. 10210 |  | Longopac Midi Blue | Standard | Item no. 10056 |
| | | Food Standard * | Item no. 10090 | | | Food Standard * | Item no. 10096 |
|  | Longopac Midi Black | Standard | Item no. 10051 | | | Strong | Item no. 10076 |
| | | Strong | Item no. 10071 | | | Food Strong * | Item no. 10016 |
|  | Longopac Midi Red | Standard | Item no. 10052 |  | Longopac Midi Pink | Standard | Item no. 10057 |
| | | Strong | Item no. 10072 | | | Strong | Item no. 10077 |
|  | Longopac Midi Yellow | Standard | Item no. 10054 | | | | |
| | | Strong | Item no. 10074 | | | | |

Longopac® Maxi



| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|----------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|
|  | Longopac Maxi Transparent | Standard | Item no. 10170 |  | Longopac Maxi Yellow | Standard | Item no. 10174 |
| | | Standard (perf.) | Item no. 10160 | | | Strong | Item no. 10294 |
| | | Strong | Item no. 10290 |  | Longopac Maxi Green | Standard | Item no. 10175 |
| | | Extra Strong | Item no. 10400 | | | Strong | Item no. 10295 |
| | | Food Standard ** | Item no. 10450 |  | Longopac Maxi Blue | Standard | Item no. 10176 |
| | | Food Standard * | Item no. 10300 | | | Strong | Item no. 10296 |
| | | Ultra Lean (perf.) | Item no. 10960 | | | Food Standard ** | Item no. 10456 |
| | | Ultra Lean | Item no. 10990 | | | Food Standard * | Item no. 10306 |
|  | Longopac Maxi Black | Standard | Item no. 10171 |  | Longopac Maxi Pink | Standard | Item no. 10177 |
| | | Strong | Item no. 10291 |  | Longopac Maxi Purple | Standard | Item no. 10178PU |
| | | Extra Strong | Item no. 10401 | | | | |
|  | Longopac Maxi Red | Standard | Item no. 10172 | | | | |
| | | Strong | Item no. 10292 | | | | |

Se pueden fabricar otros colores por encargo y con un determinado volumen. Se aplica a todos los tamaños.

* = con bridas detectables de metal
** = con bridas azules

Longopac® ESD



- Longopac Mini ESD**
 Standard Item no. 10507
 Strong ESD Item no. 10647
- Longopac Midi ESD**
 Strong ESD Item no. 10107
- Longopac Maxi ESD**
 Standard ESD Item no. 10437
 Strong ESD Item no. 10367

Longopac® Bio



- Longopac Mini Biodegradable**
 Bio HC Item no. 10610
- Longopac Mini Biodegradable**
 Bio IC Item no. 10650
- Longopac Midi Biodegradable**
 Bio IC Item no. 10110
- Longopac Maxi Biodegradable**
 Bio IC Item no. 10320

Longopac está disponible en varias opciones, a continuación se muestra la longitud de la mayoría de los casetes.

| Largo | Standard | Strong | Extra Strong | ESD | Bio | Sterile |
|-------|----------|--------|--------------|------|-------------|---------|
| Mini | 60 m | 45 m | 35 m | 45 m | 40 m & 45 m | 60 m |
| Midi | 85 m | 70 m | 40 m | 70 m | 70 m | - |
| Maxi | 110 m | 90 m | 70 m | 80 m | 80 m | - |

Todas las bridas son negras, a menos que se indique lo contrario.

Se pueden fabricar otros colores por encargo y con un determinado volumen. Se aplica a todos los tamaños.

www.leanpio.com

© All rights to this material are the sole property of Paxxo AB. Copying, scanning, alterations or modifications are expressly forbidden without the prior written consent of Paxxo AB



The manufacturer Paxxo AB is certified according to ISO 9001 & ISO 14001

LEANpio

Llevamos la **mejora continua** por dentro

Avenida de la Ilustración 39. 50012 - Zaragoza, España
Tel: +34 976 753 000 Email: leanpio@leanpio.com



S.42656 ES